IGIENE

1. — Cause di morte distinte per età e sesso degli appartenenti alla popolazione del Comune (Settembre).

1927

Nuzialità: per 1000 abit. appart. al Comune 7,08
Natalità: » » 13,1
Mortalità: » » 11,15

CAUSE DI MORTE (Elenco nosologico ufficiale)	dalla nascita ad 1 mese M.	dalla nascita ad 1 mese F.	da 1 mese ad 1 anno M.	da 1 mese ad 1 anno F.	da 1 anno a 2 M.	da 1 anno a 2 F.	da 2 a 3 M.	da 2 a 3 F.	da 3 a 4 M.	da 3 a 4 F.	da 4 a 5 M.	da 4 a 5 F.	da 5 a 10 M.	da 5 a 10 F.	da 10 a 15 M.	da 10 a 15 F.	da 15 a 20 M.	da 15 a 20 F.	da 20 a 30 M.	da 20 a 30 F.	da 30 a 40 M.	da 30 a 40 F.	da 40 a 50 M.	da 40 a 50 F.	da 50 a 60 M.	da 50 a 60 F.	da 60 a 70 M.	da 60 a 70 F.	da 70 a 80 M.	da 70 a 80 F.	da 80 a 90 M.	da 80 a 90 F.	da 90 a 100 M.	da 90 a 100 F.	oltre i 100 M.	oltre i 100 F.	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	Non appartenenti al Comune M.	Non appartenenti al Comune F.	TOTALE GENERALE
Malattie fetali e vizi congeniti																																											
1 Asfissia e apoplessia nel parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità ed altri vizi congeniti di formazione (esclusi i casi ai n. 3, 4, 5)	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	3
3 Cianosi, vizi congeniti del cuore	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Atresia (delle narici, dell'esofago, dell'ano, ecc.)	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	—	—	6
5 Labbro leporino complicato (gola di lupo)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Atrofia e debolezza congenita, ittero e sclerema dei neonati	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Inanizione dei neonati	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	2
7 Nascita prematura conseguenze del parto	10	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	8	19	—	—	19
8 Altre malattie dei neonati (atelectasia polmonare)	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	2
9 Mancanza di assistenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malattie infettive																																											
10 Vaiolo e vaioloide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 Morbillo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 Scarlattina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 Risipola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 Febbre tifoidea:																																											
a) febbre tifoidea (tifo addominale)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	1	4
b) paratifo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 Tifo petecchiale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 Febbre ricorrente (spirillo Obermeier)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 Febbre di Malta (micrococo melitense)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 Febbre miliare	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 Meningite cerebro-spinale epidemica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 Difterite e croup	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1
21 Pertosse	—	—	1	-	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	2
22 Influenza																																											
a) con complicazioni polmonari dichiarate	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) senza indicazione di complicazioni polmonari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—